


Steckvorsatz UNI-A


- Hoher Wirkungsgrad durch Außenaufladung
- Für die meisten Anwendungsfälle geeignet, besonders für Metallpulver
- Vielfältige Pulverwolken durch Auswahl von verschiedenen Prallkörpern



Pos.	Bezeichnung	Menge	Art.-Nr.
1	Führungsstück UNI-A (Pos. 1a-1f)	1	60023000
1a	Keilleiste	1	60013103
1b	Zylinderstift	2	60013102
1c	Anschlussstück kpl. (mit Pos. 1a+1b)	1	60013100
1d	Schutzwiderstandsreihe UNI-A	1	60023200
1e	Rohr UNI-A	1	60023300
1f	Zerstäubereinsatz UNI-A	1	60023400
2	Mundstück	1	60012000
3	Überwurf	1	60011000
4	Prallteller Ø 13 mm	1	60014001
5	Prallteller Ø 16 mm	1	60014002
6	Prallteller Ø 20 mm	1	60014003
7	Prallteller Ø 25 mm	1	60014004
8	Prallteller Ø 32 mm	1	60014005
9	Rundstrahldüse CORDA	1	60014200

Steckvorsatz UNI-I


- Innenaufladung für problemlose Überbeschichtung
- Optimales Eindringvermögen bei Gehäusen, Profilen etc.
- Vielfältige Pulverwolken durch Auswahl von verschiedenen Prallkörpern



Pos.	Bezeichnung	Menge	Art.-Nr.
1	Führungsstück UNI-I (Pos. 1a-1f)	1	60013000
1a	Keilleiste	1	60013103
1b	Zylinderstift	2	60013102
1c	Anschlussstück kpl. (mit Pos. 1a+1b)	1	60013100
1d	Schutzwiderstandsreihe UNI-I	1	60013200
1e	Rohr UNI-I	1	60013300
1f	Zerstäubereinsatz UNI-I	1	60013400
2	Mundstück	1	60012000
3	Überwurf	1	60011000
4	Prallteller Ø 13 mm	1	60014001
5	Prallteller Ø 16 mm	1	60014002
6	Prallteller Ø 20 mm	1	60014003
7	Prallteller Ø 25 mm	1	60014004
8	Prallteller Ø 32 mm	1	60014005
9	Rundstrahldüse CORDA	1	60014200

Steckvorsatz UNI-S

- Flachstrahlvorsatz für große Flächen
- Optimales Eindringvermögen bei Gehäusen, Profilen etc.
- Guter Kantenumgriff



Pos.	Bezeichnung	Menge	Art.-Nr.
1	Führungsstück UNI-S (Pos. 1a-1f)	1	60033000
1a	Keilleiste	1	60013103
1b	Zylinderstift	2	60013102
1c	Anschlussstück kpl. (mit Pos. 1a+1b)	1	60013100
1d	Schutzwiderstandsreihe UNI-I	1	60013200
1e	Rohr UNI-S	1	60033300
1f	Zerstäubereinsatz UNI-S	1	60033400
2	Mundstück	1	60012000
3	Überwurf	1	60011000
4	Flachstrahldüse (mit Pos. 4a)	1	60034000
4a	O-Ring	1	60034001